

2025 OCAK

FİYAT LİSTESİ

DİZAYN

GRUP

Yeni
Ürün



ELITEPIPE
"Güvenin ve Rahatlığın Keyfini Yaşa"

ANTİMİKROBİYAL BORU
STERILEPIPE



Web Sitemizi
Ziyaret Etmek İçin
QR Kodu Okutunuz.

SEKTÖRE YÖN VEREN

ÜRÜNLERİMİZ

Türkiye'de ilk
PPR Boru Üretimi

Türkiye'de ilk
Orta Folyolu
PPR Boru Üretimi

Türkiye'de ilk
Deliksiz Alüminyum Folyolu
PPR Boru Üretimi

Türkiye'de ilk
Pex-B Boru Üretimi

Türkiye'de ilk
Oksijen Bariyerli Pex-B
Boru Üretimi

Türkiye'de ilk
PP Atıksu Boru ve Ek
Parçası Üretimi

Türkiye'de ilk
PE100 Temizsu Şebeke
Borusu Üretimi

Türkiye'de ilk
PE80 Doğalgaz Borusu
Üretimi

Türkiye'de ilk
Oksi Plus Kombi
Borusu Üretimi

Türkiye'de ilk
Jeotermal Bölgesel Isıtma
Borusu Üretimi

DIZAYN
GRUP

info@dizayngrup.com


www.dizayngrup.com

İÇİNDEKİLER

2 STERILEPIPE TESİSAT BORULARI




4 ELITE PIPE TESİSAT BORULARI



8 PPR TEMİZ SU SİSTEMLERİ



12 DUBTEK ATIK SU SİSTEMLERİ



14 NANOTEK ATIK SU SİSTEMLERİ - SESSİZ



16 TRIPLEXTRA ATIK SU SİSTEMLERİ - YANMAZ SESSİZ



17 YUMUŞAK POLİETİLEN BORULARI - SOFT POWER



18 MOBİL BORU SİSTEMLERİ



20 KARŞILAŞTIRMALI ÖZELLİKLER



STERILEPIPE

DIZAYN
GRUP



Mikropları %99,9 oranında yok eder!

Sağlıklı
SU
Herkesin
HAKKI!

Sterilepipe Antimikrobiyal Boru;

Bakteri, küf, mantar ve diğer mikrobiyal canlıları yok ederek içerisinden geçen suyu %99,9'a kadar sterilize eder ve mikroorganizmaların üremesini engeller.

www.dizayngrup.com

STERILEPIPE TESİSAT BORULARI VE EK PARÇALARI

STERILEPIPE PN 25

| KOD | ÇAP mm | MİKTAR m | FİYAT TL/m |
|-------|-----------|----------|------------|
| 70220 | 20 x 3,4 | 160 | 37,10 |
| 70222 | 25 x 4,2 | 120 | 59,39 |
| 70224 | 32 x 5,4 | 80 | 106,87 |
| 70226 | 40 x 6,7 | 60 | 164,42 |
| 70228 | 50 x 8,3 | 36 | 263,33 |
| 70230 | 63 x 10,5 | 24 | 422,86 |

STERILE KOMPZİT PIPE PN 20

| KOD | ÇAP mm | MİKTAR m | FİYAT TL/m |
|-------|----------|----------|------------|
| 70260 | 20 x 2,8 | 160 | 38,98 |
| 70262 | 25 x 3,5 | 120 | 60,05 |
| 70264 | 32 x 4,4 | 80 | 97,22 |
| 70266 | 40 x 5,5 | 60 | 153,40 |
| 70268 | 50 x 6,9 | 36 | 249,28 |
| 70270 | 63 x 8,6 | 24 | 381,45 |

STERILEPIPE PN 20

| KOD | ÇAP mm | MİKTAR m | FİYAT TL/m |
|-------|----------|----------|------------|
| 70200 | 20 x 2,8 | 160 | 30,22 |
| 70202 | 25 x 3,5 | 120 | 45,85 |
| 70204 | 32 x 4,4 | 80 | 81,57 |
| 70206 | 40 x 5,5 | 60 | 140,23 |
| 70208 | 50 x 6,9 | 36 | 224,49 |
| 70210 | 63 x 8,6 | 24 | 353,79 |

STERILE KOMPZİT PIPE PN 25

| KOD | ÇAP mm | MİKTAR m | FİYAT TL/m |
|-------|-----------|----------|------------|
| 70280 | 20 x 3,4 | 160 | 45,30 |
| 70282 | 25 x 4,2 | 120 | 66,74 |
| 70284 | 32 x 5,4 | 80 | 119,10 |
| 70286 | 40 x 6,7 | 60 | 177,87 |
| 70288 | 50 x 8,3 | 36 | 284,72 |
| 70290 | 63 x 10,5 | 24 | 454,94 |

STERILEPIPE OXY-PLUS COMBI PN 25


| KOD | ÇAP mm | MİKTAR m | FİYAT TL/m |
|-------|----------|----------|------------|
| 70240 | 20 x 3,4 | 160 | 59,49 |
| 70242 | 25 x 4,2 | 120 | 80,82 |
| 70244 | 32 x 5,4 | 80 | 143,76 |
| 70246 | 40 x 6,7 | 60 | 219,90 |

STERILEPIPE

ANTİMİKROBİYAL SERİ

Mikropları %99,9 oranında yok eder!

ALTIN
DEĞERİNDE
ÜRÜN



ELITEPIPE

"Güvenin ve Rahatlığın Keyfini Yaşa"



KOLAY
TAŞIMA



KANGAL
OLABİLEN
BORU

-40°C'YE
KADAR
KIRILMAZ



2 KAT
DAHA HIZLI
UYGULAMA



KIRILMAZ BORU



ELITEPIPE BORU PN25

| KOD | ÇAP mm | MİKTAR m | FİYAT TL/m |
|-------|--------|----------|------------|
| 30482 | 20 | 160 | 33,73 |
| 30484 | 25 | 120 | 53,99 |
| 30486 | 32 | 80 | 97,15 |
| 30588 | 40 | 60 | 149,47 |
| 30590 | 50 | 36 | 239,39 |
| 30592 | 63 | 24 | 384,42 |

ELITEPIPE KANGAL BORU PN25

| KOD | ÇAP mm | MİKTAR m | FİYAT TL/m |
|-------|--------|----------|------------|
| 30582 | 20 | 60 | 37,11 |
| 30584 | 25 | 48 | 59,39 |
| 30586 | 32 | 24 | 106,86 |

ELITEPIPE KOMPOZİT BORU PN25

| KOD | ÇAP mm | MİKTAR m | FİYAT TL/m |
|-------|--------|----------|------------|
| 33066 | 20 | 160 | 41,18 |
| 33068 | 25 | 120 | 60,67 |
| 33070 | 32 | 80 | 108,27 |
| 33072 | 40 | 60 | 161,70 |
| 33074 | 50 | 36 | 258,84 |
| 33076 | 63 | 24 | 413,58 |

ELITEPIPE OXYPLUS KOMBİ BORU PN32

| KOD | ÇAP mm | MİKTAR m | FİYAT TL/m |
|-------|--------|----------|------------|
| 27110 | 20 | 160 | 54,07 |
| 27112 | 25 | 120 | 73,48 |
| 27114 | 32 | 80 | 130,68 |
| 27116 | 40 | 60 | 199,91 |
| 27118 | 50 | 36 | 311,97 |
| 27120 | 63 | 24 | 500,45 |

ELITEPIPE OXYPLUS UV DAYANIMLI (GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ BORUSU)

| KOD | ÇAP mm | MİKTAR m | FİYAT TL/m |
|-------|--------|----------|------------|
| 27090 | 20 | 160 | 56,77 |
| 27092 | 25 | 120 | 77,17 |
| 27094 | 32 | 80 | 137,20 |

ELITEPIPE UV DAYANIMLI (GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ BORUSU)

| KOD | ÇAP mm | MİKTAR m | FİYAT TL/m |
|-------|--------|----------|------------|
| 27100 | 20 | 160 | 42,51 |
| 27102 | 25 | 120 | 63,16 |
| 27104 | 32 | 80 | 106,86 |



* ELITEPIPE boru parçaları yalnızca ELITEPIPE ürünleri ile kaynak olabilmektedir.

DUBTEK ATIK SU BORULARI

| KOD | ÇAP - BOY mm | ET mm | MİKTAR ad. | FİYAT TL / ad. |
|------|-----------------|----------|---------------|-------------------|
| 8200 | 50 - 150 | 2,1 | 156 | 23,20 |
| 8201 | 50 - 250 | 2,1 | 104 | 31,02 |
| 8202 | 50 - 500 | 2,1 | 52 | 42,98 |
| 8203 | 50 - 1000 | 2,1 | 26 | 75,10 |
| 8204 | 50 - 2000 | 2,1 | 26 | 143,62 |
| 8205 | 50 - 3000 | 2,1 | 26 | 218,36 |
| 8206 | 50 - 6000 | 2,1 | 26 | 436,72 |
| 8207 | 70 - 150 | 2,4 | 102 | 38,14 |
| 8208 | 70 - 250 | 2,4 | 68 | 50,81 |
| 8209 | 70 - 500 | 2,4 | 34 | 71,18 |
| 8210 | 70 - 1000 | 2,4 | 17 | 132,17 |
| 8211 | 70 - 2000 | 2,4 | 17 | 245,56 |
| 8212 | 70 - 3000 | 2,4 | 17 | 359,19 |
| 8213 | 70 - 6000 | 2,4 | 17 | 718,38 |
| 8214 | 110 - 150 | 3,2 | 42 | 55,13 |
| 8215 | 110 - 250 | 3,2 | 28 | 77,13 |
| 8216 | 110 - 500 | 3,2 | 14 | 104,75 |
| 8217 | 110 - 1000 | 3,2 | 7 | 179,15 |
| 8218 | 110 - 2000 | 3,2 | 7 | 379,47 |
| 8219 | 110 - 3000 | 3,2 | 7 | 525,98 |
| 8220 | 110 - 6000 | 3,2 | 7 | 1.104,55 |
| 8221 | 125 - 150 | 3,2 | 42 | 70,58 |
| 8222 | 125 - 250 | 3,2 | 28 | 95,28 |
| 8223 | 125 - 500 | 3,2 | 14 | 144,46 |
| 8224 | 125 - 1000 | 3,2 | 7 | 274,55 |
| 8225 | 125 - 2000 | 3,2 | 7 | 534,70 |
| 8226 | 125 - 3000 | 3,2 | 7 | 797,85 |
| 8227 | 125 - 6000 | 3,2 | 7 | 1.595,70 |
| 8228 | 160 - 150 | 3,6 | 30 | 105,25 |
| 8229 | 160 - 250 | 3,6 | 20 | 147,71 |
| 8230 | 160 - 500 | 3,6 | 10 | 217,14 |
| 8231 | 160 - 1000 | 3,6 | 5 | 377,13 |
| 8232 | 160 - 2000 | 3,6 | 5 | 783,50 |
| 8233 | 160 - 3000 | 3,6 | 5 | 1.124,14 |
| 8234 | 160 - 6000 | 3,6 | 5 | 2.248,29 |



İÇ KATMAN
Üstün akış performansı ve kamera izlenebilirliği sağlayan açık renkli ve anti-bakteriyel PP iç katman

DIŞ KATMAN
Darbelere ve aşınmaya karşı dayanım sağlayan PP dış katman

ORTA KATMAN
Sessizliği ve yük dayanımı için AR-GE çalışmaları sonucu özel olarak geliştirilmiş PP - MD orta katman

DİRSEK 45°

| KOD | ÇAP mm | MİKTAR ad. | FİYAT TL / m |
|------|-----------|---------------|-----------------|
| 8035 | 50 | 100 | 13,99 |
| 8036 | 70 | 40 | 37,38 |
| 8037 | 110 | 10 | 58,05 |
| 8038 | 125 | 10 | 94,44 |
| 8044 | 160 | 5 | 172,87 |

TEK ÇATAL 45°

| KOD | ÇAP mm | MİKTAR ad. | FİYAT TL / m |
|------|-----------|---------------|-----------------|
| 8045 | 50-50 | 40 | 38,50 |
| 8046 | 70-50 | 20 | 43,43 |
| 8047 | 70-70 | 15 | 84,80 |
| 8048 | 110-50 | 8 | 90,41 |
| 8049 | 110-70 | 8 | 120,12 |
| 8050 | 110-110 | 4 | 150,78 |
| 8051 | 125-50 | 4 | 186,90 |
| 8052 | 125-70 | 4 | 201,26 |
| 8053 | 125-100 | 4 | 231,57 |
| 8054 | 125-125 | 4 | 283,14 |
| 8055 | 160-50 | 2 | 235,49 |
| 8056 | 160-70 | 2 | 256,08 |
| 8057 | 160-110 | 3 | 295,88 |
| 8058 | 160-125 | 3 | 339,29 |
| 8059 | 160-160 | 2 | 441,44 |

REDÜKSİYON

| KOD | ÇAP mm | MİKTAR ad. | FİYAT TL / m |
|------|-----------|---------------|-----------------|
| 8090 | 70-50 | 60 | 28,40 |
| 8091 | 110-50 | 25 | 42,65 |
| 8092 | 110-70 | 25 | 49,00 |
| 8093 | 125-70 | 15 | 71,99 |
| 8094 | 125-110 | 15 | 91,84 |
| 8095 | 160-110 | 12 | 152,11 |
| 8096 | 160-125 | 12 | 147,59 |

W SİFON

| KOD | ÇAP mm | PAKET ad. | FİYAT TL / m |
|------|-----------|--------------|-----------------|
| 8122 | 110 | | 306,13 |

PLASTİK KELEPÇE

| KOD | ÇAP mm | PAKET ad. | FİYAT TL / m |
|------|-----------|--------------|-----------------|
| 2102 | 50 | 200 | 10,38 |
| 2103 | 70 | 200 | 18,33 |
| 2104 | 110 | 100 | 29,10 |
| 2105 | 125 | 100 | 53,79 |
| 2106 | 160 | 50 | 102,96 |

DİRSEK 87°

| KOD | ÇAP mm | PAKET ad. | FİYAT TL / m |
|------|-----------|--------------|-----------------|
| 8039 | 50 | 75 | 19,63 |
| 8040 | 70 | 30 | 38,39 |
| 8041 | 110 | 10 | 72,31 |
| 8042 | 125 | 8 | 137,93 |
| 8043 | 160 | 4 | 211,49 |

ÇİFT ÇATAL 45°

| KOD | ÇAP mm | MİKTAR ad. | FİYAT TL / m |
|------|-----------|---------------|-----------------|
| 8075 | 50-50 | 30 | 58,11 |
| 8076 | 70-50 | 15 | 70,48 |
| 8077 | 70-70 | 10 | 99,29 |
| 8078 | 110-50 | 9 | 98,83 |
| 8079 | 110-70 | 6 | 150,95 |
| 8080 | 110-110 | 3 | 161,04 |
| 8081 | 125-50 | 5 | 159,63 |
| 8082 | 125-70 | 4 | 190,54 |
| 8083 | 125-100 | 3 | 232,87 |
| 8084 | 125-125 | 2 | 310,44 |
| 8085 | 160-50 | 2 | 359,31 |
| 8086 | 160-70 | 2 | 388,45 |
| 8087 | 160-110 | 2 | 376,86 |
| 8088 | 160-125 | 2 | 442,64 |
| 8089 | 160-160 | 1 | 617,09 |

MANŞON

| KOD | ÇAP mm | PAKET ad. | FİYAT TL / m |
|------|-----------|--------------|-----------------|
| 8127 | 50 | 60 | 26,70 |
| 8128 | 70 | 40 | 41,52 |
| 8129 | 110 | 15 | 79,86 |

S SİFON 87°

| KOD | ÇAP mm | PAKET ad. | FİYAT TL / m |
|------|-----------|--------------|-----------------|
| 8101 | 110 | 4 | 209,74 |

SOMUNLU KELEPÇE

| KOD | ÇAP mm | PAKET ad. | FİYAT TL / m |
|------|-----------|--------------|-----------------|
| 4102 | 50 | 150 | 26,36 |
| 4103 | 70 | 100 | 55,78 |
| 4104 | 110 | 75 | 74,91 |
| 4105 | 125 | 75 | 94,56 |
| 4106 | 160 | 40 | 114,22 |

TEMİZLEME TE 90°

| KOD | ÇAP mm | PAKET ad. | FİYAT TL / m |
|------|-----------|--------------|-----------------|
| 8097 | 70 | 20 | 86,11 |
| 8098 | 110 | 8 | 159,55 |
| 8099 | 125 | 6 | 282,52 |
| 8100 | 160 | 3 | 401,04 |

TE ÇATAL 90°

| KOD | ÇAP mm | PAKET ad. | FİYAT TL / m |
|------|-----------|--------------|-----------------|
| 8060 | 50-50 | 50 | 34,84 |
| 8061 | 70-50 | 20 | 52,89 |
| 8062 | 70-70 | 20 | 66,03 |
| 8063 | 110-50 | 12 | 79,21 |
| 8064 | 110-70 | 9 | 107,60 |
| 8065 | 110-110 | 8 | 113,49 |
| 8066 | 125-50 | 10 | 192,13 |
| 8067 | 125-70 | 8 | 204,58 |
| 8068 | 125-100 | 6 | 220,18 |
| 8069 | 125-125 | 6 | 255,17 |
| 8070 | 160-50 | 4 | 308,48 |
| 8071 | 160-70 | 4 | 340,41 |
| 8072 | 160-110 | 4 | 352,73 |
| 8073 | 160-125 | 3 | 395,51 |

KÖRTAPA

| KOD | ÇAP mm | PAKET ad. | FİYAT TL / m |
|------|-----------|--------------|-----------------|
| 8108 | 50 | 500 | 9,00 |
| 8109 | 70 | 200 | 18,28 |
| 8110 | 110 | 75 | 34,00 |
| 8111 | 125 | 60 | 39,71 |

S SİFON 45°

| KOD | ÇAP mm | PAKET ad. | FİYAT TL / m |
|------|-----------|--------------|-----------------|
| 8125 | 110 | 4 | 222,61 |

TRİFONLU KELEPÇE

| KOD | ÇAP mm | PAKET ad. | FİYAT TL / m |
|------|-----------|--------------|-----------------|
| 4523 | 50 | 100 | 28,69 |
| 4524 | 70 | 75 | 56,31 |
| 4526 | 110 | 35 | 80,93 |
| 4528 | 125 | 35 | 97,75 |
| 4530 | 160 | 25 | 122,19 |

TRIPLEX EXTRA ATIK SU BORULARI

| KOD | ÇAP-BOY mm | ET mm | MİKTAR | FİYAT TL/ad. |
|------|---------------|----------|--------|-----------------|
| 6257 | 70 - 150 | 4,5 | 102 | |
| 6258 | 70 - 250 | 4,5 | 68 | |
| 6259 | 70 - 500 | 4,5 | 34 | |
| 6260 | 70 - 1000 | 4,5 | 17 | |
| 6261 | 70 - 2000 | 4,5 | 17 | |
| 6262 | 70 - 3000 | 4,5 | 17 | |
| 6264 | 110 - 150 | 5,3 | 12 | |
| 6265 | 110 - 250 | 5,3 | 8 | |
| 6266 | 110 - 500 | 5,3 | 14 | |
| 6267 | 110 - 1000 | 5,3 | 7 | |
| 6268 | 110 - 2000 | 5,3 | 3 | |
| 6269 | 110 - 3000 | 5,3 | 3 | |
| 6271 | 125 - 150 | 5,3 | 10 | |
| 6272 | 125 - 250 | 5,3 | 6 | |
| 6273 | 125 - 500 | 5,3 | 14 | |
| 6274 | 125 - 1000 | 5,3 | 7 | |
| 6275 | 125 - 2000 | 5,3 | 3 | |
| 6276 | 125 - 3000 | 5,3 | 3 | |
| 6278 | 160 - 150 | 5,3 | 6 | |
| 6279 | 160 - 250 | 5,3 | 4 | |
| 6280 | 160 - 500 | 5,3 | 10 | |
| 6281 | 160 - 1000 | 5,3 | 5 | |
| 6282 | 160 - 2000 | 5,3 | 3 | |
| 6283 | 160 - 3000 | 5,3 | 3 | |



15 dB (A)



B s3 d0

AKUSTİK KELEPÇE

| KOD | ÇAP mm | PAKET ad. | FİYAT TL/ad. |
|-------|-----------|--------------|-----------------|
| 50242 | 50 | 125 | 50,93 |
| 50243 | 70 | 40 | 83,69 |
| 50244 | 110 | 35 | 108,77 |
| 50245 | 125 | 25 | 128,44 |
| 50246 | 150 | 15 | 155,78 |

SOMUNLU KELEPÇE

| KOD | ÇAP mm | PAKET ad. | FİYAT TL/ad. |
|-------|-----------|--------------|-----------------|
| 50232 | 50 | 125 | 50,93 |
| 50233 | 70 | 40 | 83,69 |
| 50234 | 110 | 35 | 108,77 |
| 50235 | 125 | 25 | 128,44 |
| 50236 | 150 | 15 | 155,78 |

TRİFONLU KELEPÇE

| KOD | ÇAP mm | PAKET ad. | FİYAT TL/ad. |
|-------|-----------|--------------|-----------------|
| 50237 | 50 | 100 | 50,93 |
| 50238 | 70 | 50 | 83,69 |
| 50239 | 110 | 30 | 108,77 |
| 50240 | 125 | 20 | 128,44 |
| 50241 | 160 | 15 | 155,78 |

SOFTPOWER
PIPE

YUMUŞAK POLİETİLEN PN6

| KOD | EBAT mm | PAKET m | FİYAT TL/ad. |
|-------|------------|------------|-----------------|
| 48391 | 20 | 100 | 28,78 |
| 48392 | 25 | 100 | 40,91 |
| 48393 | 32 | 100 | 66,73 |
| 48394 | 40 | 100 | 106,74 |
| 48395 | 50 | 100 | 190,64 |
| 48396 | 63 | 100 | 280,21 |

YUMUŞAK POLİETİLEN PN10

| KOD | EBAT mm | PAKET m | FİYAT TL/ad. |
|-------|------------|------------|-----------------|
| 48353 | 20 | 100 | 48,07 |
| 48354 | 25 | 100 | 69,70 |
| 48355 | 32 | 100 | 108,03 |
| 48356 | 40 | 100 | 180,68 |
| 48357 | 50 | 100 | 275,83 |
| 48358 | 63 | 100 | 439,95 |

Neden Tercih Edilir?

- ✓ Dünyanın en güvenilir soft (yumuşak) polietilen hammadesinden imal edilir.
- ✓ Onlarca yıl ömürlüdür.
- ✓ Esnektir ve kolay şekil alır.
- ✓ Kaplin ile süper birleştirmeye uygundur.

Kullanım Alanları

- ✓ Park ve bahçe peyzaj sulama sistemlerinde,
- ✓ İçme suyu tesisatlarında,
- ✓ İçme suyu abone bağlantı hatlarında,
- ✓ Tarımsal sulama sistemleri,
- ✓ Sera sulama sistemleri.

PE-RT KILIFSIZ OKS. BARIYERSİZ

| KOD | ÇAP-ET mm | PAKET m | FİYAT TL/ad. |
|-------|-----------|---------|--------------|
| 52020 | 16 x 2 | 160 | 24,09 |

PEX-B KILIFSIZ OKS. BARIYERSİZ

| KOD | ÇAP-ET mm | PAKET m | FİYAT TL/ad. |
|-----|-----------|---------|--------------|
| 42 | 16 x 2 | 160 | 26,45 |

ELESTICA KILIFSIZ OKS. BARIYERSİZ

| KOD | ÇAP-ET mm | PAKET m | FİYAT TL/ad. |
|-------|-----------|---------|--------------|
| 51040 | 16 x 2 | 160 | 26,66 |

PE-RT KILIFSIZ OKS. BARIYERLİ

| KOD | ÇAP-ET mm | PAKET m | FİYAT TL/ad. |
|-------|-----------|---------|--------------|
| 71010 | 16 x 2 | 320 | 26,35 |

PEX-B KILIFSIZ OKS. BARIYERLİ

| KOD | ÇAP-ET mm | PAKET m | FİYAT TL/ad. |
|-------|-----------|---------|--------------|
| 71000 | 16 x 2 | 320 | 30,35 |

ELASTICA KILIFSIZ OKS. BARIYERLİ

| KOD | ÇAP-ET mm | PAKET m | FİYAT TL/ad. |
|-------|-----------|---------|--------------|
| 71020 | 16 x 2 | 320 | 30,65 |

PE-RT KILIFLI OKS. BARIYERSİZ

| KOD | ÇAP-ET mm | PAKET m | FİYAT TL/ad. |
|-------|-----------|---------|--------------|
| 52032 | 16 x 2 | 100 | 32,07 |
| 52034 | 16 x 2 | 100 | 32,07 |

PEX-B KILIFLI OKS. BARIYERSİZ

| KOD | ÇAP-ET mm | PAKET m | FİYAT TL/ad. |
|-----|-----------|---------|--------------|
| 71 | 16 x 2 | 100 | 33,70 |
| 72 | 16 x 2 | 100 | 33,70 |

ELASTICA KILIFLI OKS. BARIYERSİZ

| KOD | ÇAP-ET mm | PAKET m | FİYAT TL/ad. |
|-------|-----------|---------|--------------|
| 50901 | 16 x 2 | 100 | 33,91 |
| 50902 | 16 x 2 | 100 | 33,91 |

PE-RT KILIFLI OKS. BARIYERLİ

| KOD | ÇAP-ET mm | PAKET m | FİYAT TL/ad. |
|-------|-----------|---------|--------------|
| 71011 | 16 x 2 | 100 | 34,43 |
| 71012 | 16 x 2 | 100 | 34,43 |

PEX-B KILIFLI OKS. BARIYERLİ

| KOD | ÇAP-ET mm | PAKET m | FİYAT TL/ad. |
|-------|-----------|---------|--------------|
| 71001 | 16 x 2 | 100 | 37,77 |
| 71002 | 16 x 2 | 100 | 37,77 |

ELASTICA KILIFLI OKS. BARIYERLİ

| KOD | ÇAP-ET mm | PAKET m | FİYAT TL/ad. |
|-------|-----------|---------|--------------|
| 71021 | 16 x 2 | 100 | 38,09 |
| 71022 | 16 x 2 | 100 | 38,09 |

KILIF BORUSU

| KOD | ÇAP-ET mm | PAKET m | FİYAT TL/ad. |
|-------|-----------|---------|--------------|
| 110 K | 25 | 100 | 14,78 |
| 112 M | 25 | 100 | 14,78 |

PEX-A KILIFSIZ OKS. BARIYERLİ

| KOD | ÇAP mm | PAKET m | FİYAT TL/ad. |
|-------|--------|---------|--------------|
| 50340 | 16 x 2 | 600 | |

KÖŞE DÜZELTİCİ

| KOD | ÇAP | PAKET ad. | FİYAT TL/ad. |
|-----|-----|-----------|--------------|
| 470 | | 200 | 8,17 |

U KLİPS

| KOD | ÇAP | PAKET ad. | FİYAT TL/ad. |
|-----|-----|-----------|--------------|
| 634 | 16 | 8000/500 | 0,83 |

CARBON BLACK KOLLEKTÖR

| KOD | AĞIZ | PAKET ad. | FİYAT TL/ad. |
|-----|------|-----------|--------------|
| 811 | 2 | 20 | 627,86 |
| 812 | 3 | 10 | 967,56 |
| 813 | 4 | 5 | 1.296,79 |
| 814 | 5 | 5 | 1.635,02 |
| 815 | 6 | 5 | 1.963,70 |
| 816 | 7 | 5 | 2.304,39 |
| 817 | 8 | 5 | 2.634,67 |
| 818 | 9 | 5 | 2.985,85 |
| 819 | 10 | 5 | 3.330,82 |
| 831 | 12 | 5 | 3.945,58 |

KILÇIK

| KOD | ÇAP mm | PAKET ad. | FİYAT TL/ad. |
|-----|--------|-----------|--------------|
| 630 | 25 | 5000/250 | 0,87 |

KLİPSLİ LAMA 33 CM

| KOD | ÇAP | PAKET ad. | FİYAT TL/ad. |
|-----|-----|-----------|--------------|
| 422 | 16 | 150 | 29,10 |

UZUN KILÇIK

| KOD | ÇAP mm | PAKET ad. | FİYAT TL/ad. |
|-----|--------|-----------|--------------|
| 638 | 25 | 3000/200 | 2,62 |

DÜBELLİ YERE TESBİP KROŞESİ

| KOD | ÇAP mm | PAKET ad. | FİYAT TL/ad. |
|-----|--------|-----------|--------------|
| 633 | 25 | 1000 | 3,87 |

KOLLEKTÖR KELEPÇESİ TAKIMI

| KOD | ÇAP | PAKET ad. | FİYAT TL/ad. |
|-----|-----|-----------|--------------|
| 419 | | 60 | 34,70 |

DÜBELSİZ YERE TESPİT KROŞESİ

| KOD | ÇAP mm | PAKET ad. | FİYAT TL/ad. |
|-----|--------|-----------|--------------|
| 637 | 25 | 1000 | 3,09 |

| Sıcaklık °C | Servis Ömrü Yıl | Maksimum Çalışma Basıncı (Bar) | | |
|-------------|-----------------|--------------------------------|---------|---------------|
| | | elasticA | PEX - B | Pratica/PER T |
| 10 | 1 | 21,94 | 21,37 | 20,22 |
| | 5 | 21,56 | 20,99 | 19,88 |
| | 10 | 21,40 | 20,83 | 19,73 |
| | 25 | 21,19 | 20,62 | 19,54 |
| | 50 | 21,04 | 20,46 | 19,40 |
| 20 | 1 | 19,50 | 18,93 | 18,59 |
| | 5 | 19,16 | 18,59 | 18,25 |
| | 10 | 19,01 | 18,44 | 18,10 |
| | 25 | 18,82 | 18,25 | 17,91 |
| | 50 | 18,68 | 18,11 | 17,77 |
| 30 | 1 | 17,51 | 16,80 | 16,94 |
| | 5 | 17,18 | 16,49 | 16,60 |
| | 10 | 17,03 | 16,36 | 16,46 |
| | 25 | 16,85 | 16,19 | 16,27 |
| | 50 | 16,71 | 16,06 | 16,13 |
| 40 | 1 | 15,28 | 14,95 | 15,28 |
| | 5 | 14,95 | 14,67 | 14,95 |
| | 10 | 14,81 | 14,55 | 14,81 |
| | 25 | 14,63 | 14,39 | 14,63 |
| | 50 | 14,49 | 14,27 | 14,49 |
| 50 | 1 | 14,19 | 13,33 | 13,62 |
| | 5 | 13,87 | 13,07 | 13,30 |
| | 10 | 13,74 | 12,96 | 13,17 |
| | 25 | 13,56 | 12,82 | 12,99 |
| | 50 | 13,43 | 12,71 | 12,85 |
| 60 | 1 | 12,54 | 11,91 | 11,97 |
| | 5 | 12,25 | 11,68 | 11,66 |
| | 10 | 12,15 | 11,58 | 11,53 |
| | 25 | 12,02 | 11,45 | 11,36 |
| | 50 | 11,92 | 11,35 | 11,23 |
| 70 | 1 | 11,24 | 10,67 | 10,34 |
| | 5 | 11,02 | 10,45 | 10,05 |
| | 10 | 10,93 | 10,36 | 9,93 |
| | 25 | 10,81 | 10,24 | 9,77 |
| | 50 | 10,72 | 10,15 | 9,65 |
| 80 | 1 | 10,14 | 9,57 | 8,76 |
| | 5 | 9,95 | 9,38 | 8,48 |
| | 10 | 9,86 | 9,29 | 8,37 |
| | 25 | 9,75 | 9,18 | 8,22 |
| | 50 | 9,75 | 9,18 | 8,22 |
| 90 | 1 | 9,18 | 8,61 | 7,23 |
| | 5 | 9,00 | 8,43 | 6,98 |
| | 10 | 8,92 | 8,35 | 6,87 |
| | 25 | 8,92 | 8,35 | 6,87 |
| | 50 | 8,92 | 8,35 | 6,87 |
| 95 | 1 | 8,74 | 8,17 | 6,49 |
| | 5 | 8,56 | 7,99 | 6,26 |
| | 10 | 8,49 | 7,92 | 6,16 |
| | 25 | 8,49 | 7,92 | 6,16 |
| | 50 | 8,49 | 7,92 | 6,16 |

| | PE-RT BORU | PEX-B BORU | ELASTICA |
|--|--|--|--|
| Genel Özellikler | | | |
| Üretim Aralığı | 16 - 110 mm | 16 - 32 mm | 16 20 mm |
| Renk | Turkuaz | Şeffaf | Kırmızı |
| Maksimum Sıcaklık | 95°C | 95°C | 95°C |
| 70 C Çalışma Basıncı | 10 | 10 | 11 |
| Mekanik Özellikler | | | |
| Kompozisyon | PE-RT çapraz bağ yok | %65 çapraz bağ | Özel Formüllü PE-RT |
| Yüzey Pürüzsüzlüğü | 0,007 mm/m | 0,007 mm/m | 0,007 mm/m |
| Dönüş Vançası | 5 x Dış çap | 8 x Dış çap | 5 x Dış çap |
| Su Taşıma Kapasitesi | 16 x 2 - 0,113 l/m 20 x 2 - 0,201 l/m | 16 x 2 - 0,113 l/m 20 x 2 - 0,201 l/m | 16 x 2 - 0,113 l/m 20 x 2 - 0,201 l/m |
| Teknik Özellikler | | | |
| Isıl İletkenlik | 0,40 W/m K | 0,38 W/m K | 0,38 W/m K |
| Isıl Uzama Katsayısı | 0,18 mm/m K | 0,14 mm/m K | 0,14 mm/m K |
| Standartlar | | | |
| Üretim | EN 22391, SKZ H.R.3,16 | DIN 16892; EN 15875; SKZ H.R.3,2 | EN 22391 SKZ H.R.3,16 |
| Oksijen Bariyer | DIN 4726 | DIN 4726 | DIN 4726 |
| Yoğunluk 23°C (kg/m ³) | 0,935 - 0,942 | 947 - 950 | 0,940 - 0,945 |
| Gerilme Direnci 23°C (N/mm ²) | 0,935 - 0,942 | 947 - 950 | 0,940 - 0,945 |
| 100°C | N / A | -12 | 9,2 - 13 |
| Elastisite Modülü 23°C (N/mm ²) | -640 | -750 | -950 |
| 100°C | N / A | N / A | 560 |
| Kopma Uzaması 23°C (N/mm ²) | >800 | >300 | >400 |
| 100°C | N / A | N / A | >550 |
| Çapraz Bağlanma Derecesi (%) | N / A | 65 | 65 |

Hangisini Seçmeliyim?

Mobil boruların kullanılacağı tesisatın basınç, sıcaklık ve dayanım gerekliliklerine göre Dizayn Mobil Borular içinden en uygun olanı seçmek sizden, tüm tesisatlarda güvenle kullanabileceğiniz mobil borular Dizayn Grup'tan...

Kullanım Alanları

- Yüzey Isıtma Sistemleri
- Yüksek / Düşük sıcaklıklı radyatör sistemleri
- Yerden, tavandan, duvardan ısıtma / serinletme sistemleri
- İçme suyu sistemleri
- Güneş enerjisi, soğutma ve havalandırma sistemleri

BÜTÇE DOSTU



boru

65 cm



YENİ NESİL
Tasarruflu Kombi

kw
24/35

DIZAYN | KOMBI

SERTİFİKALAR

STERILEPIPE ANTİMİKROBİYAL SERİ

Elitepipe boru ve ek parçaları, içme ve kullanma suyuna zarar vermediğini yetkili kurumlar tarafından onaylanmış sertifikalarla kanıtlamıştır. ELITEPIPE içme ve kullanma suyu için güvenle tercih edilebilen bir üründür.



STERILEPIPE

Detaylı Bilgi İçin
QR Kodu Okutunuz.



Mikropları %99,9 oranında yok eder!

Sterilepipe Antimikrobiyal Boru;

Bakteri, küf, mantar ve diğer mikrobiyal canlıları yok ederek içerisinden geçen suyu %99,9'a kadar sterilize eder ve mikroorganizmaların üremesini engeller.



DiZAYN

GRUP

Kolay açılıp kapanma özelliği ile kullanıcı dostu bir deneyim sunar



Steril özelliği sayesinde sağlıklı su kullanımını destekler.



Sürtünme ve basınç kayıplarını minimize eden malzemeye ve geniş su geçiş çapına sahiptir



STERILE SMART VALVE SET
STERILE SMART VANA SETİ

KOMBİ BAĞLANTI SETİ

BOILER CONNECTION SET



GÖMME REZERVUAR ALAFRANGA

| KOD | ÇAP | PAKET ad. | FİYAT TL/ ad. |
|-------|------|-----------|---------------|
| 48367 | L900 | 1 | 4.646,45 |



GÖMME REZERVUAR ALATURCA

| KOD | ÇAP | PAKET ad. | FİYAT TL/ ad. |
|-------|------|-----------|---------------|
| 48368 | L900 | 1 | 3.794,60 |

2025 OCAK FİYAT LİSTESİ

KAYNAK MAKİNESİ



- Ergonomik yapısı sayesinde dar alanlarda ve köşe noktalarda kaynak yapabilme kolaylığı sağlar.
- -10°C sıcaklıklarda dahi sağlıklı kaynak yapabilme özelliği
- Üstün malzeme kalitesi ve uzun ömür

Fabrika:

5.Ada 4. Parsel Hacı Şeremet Mevki
Veli Meşe Kazan Sanayicileri
Toplu İş Yeri Koop. Ergene / Tekirdağ
0282 676 46 40
info@dizayngrup.com

Merkez:

Dizayn Teknik Boru ve Elemanları
San. ve Tic. A.Ş.
Atatürk Mah. Adnan Menderes Cad.
No:6 Esenyurt / İstanbul
Tel: 0212 886 57 41
info@dizayngrup.com